

**ACEF S.p.A.****005332 - BASE PER CAPSULE NOLAT**

Revisione n.7
Data revisione 10/01/2022
Stampata il 10/01/2022
Pagina n. 1 / 10
Sostituisce la revisione:6 (Data revisione 22/06/2017)

IT

Scheda Informativa

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Codice: 005332
Denominazione: BASE PER CAPSULE NOLAT

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Descrizione/Utilizzo: PRODOTTO/ADDITIVO ALIMENTARE

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale: ACEF S.p.A.
Indirizzo: Via Umbria 8/14
Località e Stato: 29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC) Italia
tel.: +39 0523 241911
fax: +39 0523 241929 - 241968
e-mail della persona competente, responsabile della scheda dati di sicurezza: sicurezza@pec.acef.it

1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a:
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca' Granda)-H24
Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri)
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti)
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi)
Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli)
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I)
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli)

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti).

Classificazione e indicazioni di pericolo: --

2.2. Elementi dell'etichetta

Pittogrammi di pericolo: --

Avvertenze: --

Indicazioni di pericolo: --

Consigli di prudenza: --

2.3. Altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale $\geq$ a 0,1%.

Il prodotto non contiene sostanze aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino in concentrazione $\geq$ 0,1%.

	ACEF S.p.A. 005332 - BASE PER CAPSULE NOLAT	Revisione n.7 Data revisione 10/01/2022 Stampata il 10/01/2022 Pagina n. 2 / 10 Sostituisce la revisione:6 (Data revisione 22/06/2017) IT																																	
SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti																																			
3.2. Miscele Contiene: <table> <tr> <th>Identificazione</th><th>x = Conc. %</th><th>Classificazione 1272/2008 (CLP)</th></tr> <tr> <td colspan="3">AMIDO DI MAIS PREGELATINIZZATO</td></tr> <tr> <td>CAS</td><td>9005-25-8</td><td>$86 \leq x < 90$</td></tr> <tr> <td>CE</td><td>232-679-6</td><td></td></tr> <tr> <td>INDEX</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Reg. REACH</td><td>esente</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">MAGNESIO STEARATO</td></tr> <tr> <td>CAS</td><td>557-04-0</td><td>$1,5 \leq x < 2$</td></tr> <tr> <td>CE</td><td>209-150-3</td><td></td></tr> <tr> <td>INDEX</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Reg. REACH</td><td>esente allegato V capitolo 9</td><td></td></tr> </table> Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.			Identificazione	x = Conc. %	Classificazione 1272/2008 (CLP)	AMIDO DI MAIS PREGELATINIZZATO			CAS	9005-25-8	$86 \leq x < 90$	CE	232-679-6		INDEX			Reg. REACH	esente		MAGNESIO STEARATO			CAS	557-04-0	$1,5 \leq x < 2$	CE	209-150-3		INDEX			Reg. REACH	esente allegato V capitolo 9	
Identificazione	x = Conc. %	Classificazione 1272/2008 (CLP)																																	
AMIDO DI MAIS PREGELATINIZZATO																																			
CAS	9005-25-8	$86 \leq x < 90$																																	
CE	232-679-6																																		
INDEX																																			
Reg. REACH	esente																																		
MAGNESIO STEARATO																																			
CAS	557-04-0	$1,5 \leq x < 2$																																	
CE	209-150-3																																		
INDEX																																			
Reg. REACH	esente allegato V capitolo 9																																		
SEZIONE 4. Misure di primo soccorso																																			
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso Non specificatamente necessarie. Si raccomanda in ogni caso il rispetto delle regole di buona igiene industriale. 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto. 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali Informazioni non disponibili																																			
SEZIONE 5. Misure di lotta antincendio																																			
5.1. Mezzi di estinzione MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata. MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI Nessuno in particolare. 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO Evitare di respirare i prodotti di combustione. Il prodotto è combustibile e, quando le polveri sono disperse nell'aria in concentrazioni sufficienti e in presenza di una sorgente di ignizione, può dare miscele esplosive con l'aria. L'incendio può svilupparsi o essere alimentato ulteriormente dal solido, eventualmente fuoriuscito dal contenitore, quando raggiunge elevate temperature o per contatto con sorgenti di ignizione. 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi INFORMAZIONI GENERALI Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti. EQUIPAGGIAMENTO Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).																																			
EPY 11.0.3 - SDS 1004.14																																			

**ACEF S.p.A.****005332 - BASE PER CAPSULE NOLAT**

Revisione n.7
Data revisione 10/01/2022
Stampata il 10/01/2022
Pagina n. 3 / 10
Sostituisce la revisione:6 (Data revisione 22/06/2017)

IT

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

In caso di vapori o polveri disperse nell'aria adottare una protezione respiratoria. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza.

6.2. Precauzioni ambientali

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Arginare con terra o materiale inerte. Raccogliere la maggior parte del materiale ed eliminare il residuo con getti d'acqua. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Manipolare il prodotto dopo aver consultato tutte le altre sezioni di questa scheda di sicurezza. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Mantenere il prodotto in contenitori chiaramente etichettati. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

7.3. Usi finali particolari

Informazioni non disponibili

SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Riferimenti Normativi:

DEU	Deutschland	Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 900) - Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte. MAK- und BAT-Werte-Liste 2020, Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe, Mitteilung 56
FRA	France	Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS
ITA	Italia	Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81
	TLV-ACGIH	ACGIH 2020

AMIDO DI MAIS PREGELATINIZZATO

Valore limite di soglia

Tipo	Stato	TWA/8h	STEL/15min	Note / Osservazioni
		mg/m3	ppm	
	TLV-ACGIH	10		

CALCIO CARBONATO

Valore limite di soglia

Tipo	Stato	TWA/8h	STEL/15min	Note / Osservazioni
		mg/m3	ppm	
	VLEP FRA	10		

SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale ... / >>

SILICATO IDRATO AMORFO								
Valore limite di soglia								
Tipo	Stato	TWA/8h		STEL/15min		Note / Osservazioni		
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			
AGW	DEU	4				INALAB		
MAK	DEU	4				INALAB		
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL								
Via di Esposizione	Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori			
	Locali	Sistemici	Locali	Sistemici	Locali	Sistemici	Locali	Sistemici
	acuti	acuti	cronici	cronici	acuti	acuti	cronici	cronici
Inalazione	4		4					
	mg/m3		mg/m3					

MAGNESIO STEARATO									
Valore limite di soglia									
Tipo	Stato	TWA/8h		STEL/15min		Note / Osservazioni			
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm				
TLV-ACGIH		6							

AMIDO MAIS									
Valore limite di soglia									
Tipo	Stato	TWA/8h		STEL/15min		Note / Osservazioni			
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm				
VLEP	ITA	10				ACGIH			

Legenda:
 (C) = CEILING ; INALAB = Frazione Inalabile ; RESPIR = Frazione Respirabile ; TORAC = Frazione Toracica.
 VND = pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile ; NEA = nessuna esposizione prevista ; NPI = nessun pericolo identificato.

Si raccomanda di considerare nel processo di valutazione del rischio i valori limite di esposizione professionale previsti dall' ACGIH per le polveri inerti non altrimenti classificate (PNOC frazione respirabile: 3 mg/mc; PNOC frazione inalabile: 10 mg/mc). In caso di superamento di tali limiti si consiglia l'utilizzo di un filtro di tipo P la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in base all'esito della valutazione del rischio.

8.2. Controlli dell'esposizione

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.
 Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.
 PROTEZIONE DELLE MANI
 Non necessario.
 PROTEZIONE DELLA PELLE
 Non necessario.
 PROTEZIONE DEGLI OCCHI
 Non necessario.
 PROTEZIONE RESPIRATORIA
 Si consiglia l'utilizzo di una mascherina facciale filtrante di tipo P la cui classe (1, 2 o 3) ed effettiva necessità, dovrà essere definita in base all'esito della valutazione del rischio (rif. norma EN 149).
 CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE
 Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Proprietà	Valore	Informazioni
Stato Fisico	polvere	
Colore	bianco	
Odore	inodore	
Punto di fusione o di congelamento	Non disponibile	
Punto di ebollizione iniziale	> 200 °C	
Infiammabilità	Non disponibile	
Limite inferiore esplosività	Non disponibile	
Limite superiore esplosività	Non disponibile	
Punto di infiammabilità	Non applicabile	

	ACEF S.p.A. 005332 - BASE PER CAPSULE NOLAT	Revisione n.7 Data revisione 10/01/2022 Stampata il 10/01/2022 Pagina n. 5 / 10 Sostituisce la revisione:6 (Data revisione 22/06/2017) IT																														
SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche ... / >>																																
<table> <tr><td>Temperatura di autoaccensione</td><td>Non disponibile</td><td></td></tr> <tr><td>Temperatura di decomposizione</td><td>Non disponibile</td><td></td></tr> <tr><td>pH</td><td>Non disponibile</td><td></td></tr> <tr><td>Viscosità cinematica</td><td>Non disponibile</td><td></td></tr> <tr><td>Solubilità</td><td>Non disponibile</td><td></td></tr> <tr><td>Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:</td><td>Non disponibile</td><td></td></tr> <tr><td>Tensione di vapore</td><td>Non disponibile</td><td></td></tr> <tr><td>Densità e/o Densità relativa</td><td>0,5-0,7</td><td>kg/l</td></tr> <tr><td>Densità di vapore relativa</td><td>Non disponibile</td><td></td></tr> <tr><td>Caratteristiche delle particelle</td><td>Non disponibile</td><td></td></tr> </table>			Temperatura di autoaccensione	Non disponibile		Temperatura di decomposizione	Non disponibile		pH	Non disponibile		Viscosità cinematica	Non disponibile		Solubilità	Non disponibile		Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:	Non disponibile		Tensione di vapore	Non disponibile		Densità e/o Densità relativa	0,5-0,7	kg/l	Densità di vapore relativa	Non disponibile		Caratteristiche delle particelle	Non disponibile	
Temperatura di autoaccensione	Non disponibile																															
Temperatura di decomposizione	Non disponibile																															
pH	Non disponibile																															
Viscosità cinematica	Non disponibile																															
Solubilità	Non disponibile																															
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:	Non disponibile																															
Tensione di vapore	Non disponibile																															
Densità e/o Densità relativa	0,5-0,7	kg/l																														
Densità di vapore relativa	Non disponibile																															
Caratteristiche delle particelle	Non disponibile																															
9.2. Altre informazioni																																
9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici Informazioni non disponibili																																
9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza Solidi totali (250°C / 482°F)100,00 %																																
SEZIONE 10. Stabilità e reattività																																
10.1. Reattività Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego. AMIDO DI MAIS PREGELATINIZZATO Nessuno noto.																																
10.2. Stabilità chimica Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio. AMIDO DI MAIS PREGELATINIZZATO Stabile se conservato seguendo le istruzioni.																																
10.3. Possibilità di reazioni pericolose Le polveri sono potenzialmente esplosive in miscela con l'aria. AMIDO DI MAIS PREGELATINIZZATO Non avviene nessuna polimerizzazione pericolosa.																																
10.4. Condizioni da evitare Evitare l'accumulo di polveri nell'ambiente. AMIDO DI MAIS PREGELATINIZZATO Materiali incompatibili. Ridurre al minimo la generazione e l'accumulo di polvere.																																
10.5. Materiali incompatibili AMIDO DI MAIS PREGELATINIZZATO Agenti ossidanti forti.																																
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi AMIDO DI MAIS PREGELATINIZZATO Non si conoscono composti di decomposizione pericolosi.																																
SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche																																
Non sono noti episodi di danno alla salute dovuti all'esposizione al prodotto. In ogni caso si raccomanda di operare nel rispetto delle regole di buona igiene industriale.																																
11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008 Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni																																

**ACEF S.p.A.****005332 - BASE PER CAPSULE NOLAT**

Revisione n.7
Data revisione 10/01/2022
Stampata il 10/01/2022
Pagina n. 6 / 10
Sostituisce la revisione:6 (Data revisione 22/06/2017)

IT

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche ... / >>

Informazioni non disponibili

Informazioni sulle vie probabili di esposizione

AMIDO DI MAIS PREGELATINIZZATO

Ingestione

Non sono previsti effetti dannosi provocati dall'ingestione accidentale di grandi quantità.

Inalazione

Nelle normali condizioni d'uso previsto, questo materiale non è pericoloso se inalato.

Contatto con la pelle

Nessuno noto.

Contatto con gli occhi

Il contatto diretto con gli occhi può causare irritazione momentanea.

Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine

Informazioni non disponibili

Effetti interattivi

Informazioni non disponibili

TOSSICITÀ ACUTA

ATE (Inalazione) della miscela:

Non classificato (nessun componente rilevante)

ATE (Orale) della miscela:

Non classificato (nessun componente rilevante)

ATE (Cutanea) della miscela:

Non classificato (nessun componente rilevante)

MAGNESIO STEARATO

LD50 (Orale):

> 2000 mg/Lg rat

CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

AMIDO DI MAIS PREGELATINIZZATO

Non assegnato.

GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

AMIDO DI MAIS PREGELATINIZZATO

Il contatto diretto con gli occhi può causare irritazione momentanea.

SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

Sensibilizzazione respiratoria

AMIDO DI MAIS PREGELATINIZZATO

Nessuno noto.

Sensibilizzazione cutanea

AMIDO DI MAIS PREGELATINIZZATO

Nessuno noto.

MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

AMIDO DI MAIS PREGELATINIZZATO

Non assegnato

CANCEROGENICITÀ

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

**ACEF S.p.A.****005332 - BASE PER CAPSULE NOLAT**

Revisione n.7
Data revisione 10/01/2022
Stampata il 10/01/2022
Pagina n. 7 / 10
Sostituisce la revisione:6 (Data revisione 22/06/2017)

IT

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche ... / >>

AMIDO DI MAIS PREGELATINIZZATO

Questo prodotto non è considerato cancerogeno da IARC, ACGIH, NTP o OSHA.

TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

AMIDO DI MAIS PREGELATINIZZATO

Nessuno noto.

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

AMIDO DI MAIS PREGELATINIZZATO

Nessuno noto.

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

AMIDO DI MAIS PREGELATINIZZATO

Nessuno noto.

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

AMIDO DI MAIS PREGELATINIZZATO

Not applicabile.

11.2. Informazioni su altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sulla salute umana oggetto di valutazione.

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.

12.1. Tossicità

AMIDO DI MAIS PREGELATINIZZATO

Nessun dato di tossicità annotato per l'ingrediente/gli ingredienti.

12.2. Persistenza e degradabilità

AMIDO DI MAIS PREGELATINIZZATO

Nessun dato disponibile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

AMIDO DI MAIS PREGELATINIZZATO

Nessun dato disponibile.

12.4. Mobilità nel suolo

AMIDO DI MAIS PREGELATINIZZATO

Non disponibile.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

	ACEF S.p.A.	Revisione n.7 Data revisione 10/01/2022 Stampata il 10/01/2022 Pagina n. 8 / 10 Sostituisce la revisione:6 (Data revisione 22/06/2017)	IT
	005332 - BASE PER CAPSULE NOLAT		

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche ... / >>

AMIDO DI MAIS PREGELATINIZZATO
Non disponibile.

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale $\geq$ a 0,1%.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

AMIDO DI MAIS PREGELATINIZZATO
Non disponibile.

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sull'ambiente oggetto di valutazione.

12.7. Altri effetti avversi

Informazioni non disponibili

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto tal quali sono da considerare rifiuti speciali non pericolosi. Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale. Per i residui solidi si consideri la possibilità di smaltimento in discarica autorizzata. IMBALLAGGI CONTAMINATI
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).

14.1. Numero ONU o numero ID

Non applicabile

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

Non applicabile

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Non applicabile

14.4. Gruppo d'imballaggio

Non applicabile

14.5. Pericoli per l'ambiente

Non applicabile

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non applicabile

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Informazione non pertinente

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/CE: _____ Nessuna

 EPY 11.0.3 - SDS 1004.14

**ACEF S.p.A.****005332 - BASE PER CAPSULE NOLAT**

Revisione n.7
Data revisione 10/01/2022
Stampata il 10/01/2022
Pagina n. 9 / 10
Sostituisce la revisione:6 (Data revisione 22/06/2017)

IT

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione ... / >>Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006

Sostanze contenute
Punto 75

Regolamento (CE) Nr. 2019/1148 - relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi
Non applicabile

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale $\geq$ a 0,1%.

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)
Nessuna

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012:
Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:
Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:
Nessuna

Controlli Sanitari
Informazioni non disponibili

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela / per le sostanze indicate in sezione 3.

SEZIONE 16. Altre informazioni**LEGENDA:**

- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service
- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento CE 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EC50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell'Annesso VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento CE 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- STA: Stima Tossicità Acuta
- TLV: Valore limite di soglia
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell'esposizione lavorativa.
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).

BIBLIOGRAFIA GENERALE:

1. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
3. Regolamento (UE) 2020/878 (All. II Regolamento REACH)
4. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)

**ACEF S.p.A.****005332 - BASE PER CAPSULE NOLAT**

Revisione n.7
Data revisione 10/01/2022
Stampata il 10/01/2022
Pagina n. 10 / 10
Sostituisce la revisione:6 (Data revisione 22/06/2017)

IT

SEZIONE 16. Altre informazioni ... / >>

5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
12. Regolamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Regolamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Regolamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Regolamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Regolamento delegato (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Regolamento (UE) 2019/1148
18. Regolamento delegato (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Regolamento delegato (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Regolamento delegato (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Regolamento delegato (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sito Web IFA GESTIS
- Sito Web Agenzia ECHA
- Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità

Nota per l'utilizzatore:

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.

METODI DI CALCOLO DELLA CLASSIFICAZIONE

Pericoli chimico fisici: La classificazione del prodotto è stata derivata dai criteri stabiliti dal Regolamento CLP Allegato I Parte 2. I metodi di valutazione delle proprietà chimico fisiche sono riportati in sezione 9.

Pericoli per la salute: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 3, salvo che sia diversamente indicato in sezione 11.

Pericoli per l'ambiente: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 4, salvo che sia diversamente indicato in sezione 12.

Modifiche rispetto alla revisione precedente

Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:

02 / 03 / 06 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 15 / 16.